

WIM-Systems

WIM-Systems
0.000 kg

WWW.ipc.com.mx

Soluciones de pesaje en AEROPUERTO

Báscula para pesaje de equipaje

Rapidez en el proceso de documentación en sus mostradores aeroportuarios, Nuestra báscula para pesaje de equipaje cuenta con las siguientes características

WIM



01

Báscula apta para uso en transacciones comerciales.

02

Doble indicador de peso (operador y cliente).

03


Plataforma de pesaje de alta resistencia

Características

- Indicador de peso en led rojo
- Puerto de comunicación RS232
- Batería recargable
- Cubierta en acero inoxidable
- Dimensiones de plataforma de 45x60; 60x60 cm
- Capacidades 60 y 150 kg
- Sistema de pesaje apto para transacciones comerciales (Holograma PROFECO)



Opcional: versión con soporte para pared o mostrador





WIM-GPI/B-XL-BS
WIM-GPI/B-XL-BSR




Datos técnicos

Pantalla	LED (0.56 ")
Unidades	Kg/lb
Puerto serial	RS232
Temperatura de operación	-10 °C-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C-55 °C
Humedad relativa	≤80% non-condensing
Protección	IP54
Aprobación	CE
Tamaño de embalaje	Indicador 38*26*28cm (3 sets) Plataforma 30*20*22cm (3 sets)
Peso de embalaje	Indicador 7kg (3pcs) Plataforma 4.3kg (3pcs)
Tasa AD	40 times/second
Resolución de pantalla	1/3,000 — 1/30,000
Señal de entrada analógica	-1-10mV
Fuente de alimentación	100-240V 50/60Hz-12V Adaptador
Batería recargable	6V1,8Ah
Duración estimada de batería	30 Horas
Tiempo de carga	8 Horas
Voltaje de excitación	DC5V 1-4 * 350Ω 1-8 * 700Ω Celdas de carga

Especificaciones

- Carcasa y soporte de acero inoxidable
- Batería recargable Ni-Mh
- Programación de seguimiento cero
- Programación de filtro digital.
- Función de bloqueo
- Modo de ahorro de energía
- Función de acumulación
- Visualización remota
- Interfaz RS485 opcional
- Salida bluetooth opcional
- Pesaje de animales
- Función de conteo



SOLUCIONES DE PESAJE EN AEROPUERTO

